



pagepeeker^{2.0}
http://pagepeeker.com

get thumbnails on your website for free!

visit <http://pagepeeker.com>

Výsledek testu mclcd.cz

Datum testu: 04 květen 2015 v 12:45

Dosažené skóre 74/100



SEO obsah

	Title	<p>McLED - LED žárovky, LED pásy a LED osvětlení</p> <p>Délka : 46</p> <p>V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.</p> <p>Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag</p>
	Description	<p>LED žárovky, LED pásy, LED reflektory, Linear LED lighty, LED svítidla, LED osvětlení od firmy McLED</p> <p>Délka : 101</p> <p>V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description</p>
	Klíčová slova	<p>LED žárovky,LED pásy,LED reflektory,LED svítidla,LED osvětlení</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords</p>
	Robots.txt	<p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: http://mclcd.cz/robots.txt</p> <p>Nástroj pro detailnější validaci robots.txt</p>
	Og Meta vlastnosti	<p>Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.</p>

SEO obsah



Znalostní báze: [Jak nastavit OG protokol pro Facebook](#)



Hlavní nadpisy

H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	13	11	0	0	0

Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.

- [H1] kategorie produktů
- [H2] kategorie produktů
- [H2] nejprodávanejší
- [H2] jak nakupovat
- [H2] Ke stažení
- [H2] tématické články
- [H2] ukázka aplikací
- [H2] Spořte energii s LEDkami McLED, které vás zcela osvětlí.
- [H2] Kolik ušetříte při používání úsporných LED žárovek?
- [H2] Akce v eshopu
- [H2] Nakupujte u našich partneru
- [H2] Kontakt
- [H2] Novinky emailem
- [H2] Novinky v eshopu
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Výběr LED pásku
- [H3] Výpočet úspory
- [H3] LED žárovky
- [H3] LED pásky
- [H3] LED reflektory
- [H3] Ostatní
- [H3] Informace

Zobrazit Schovat




Obrázky

Objevili jsme 33 obrázků na webu.

V pořádku, alt texty nechybí.

Znalostní báze: [Jak nastavit alt tag pro obrázek](#)



Poměr Text/HTML

Míra : 26%

Ideální stav! Poměr textu vůči HTML kódu je mezi 25% a 70%.



Flash

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

Iframe

Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte

SEO obsah



na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevádí.

SEO odkazy

	Přepisování URL	V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.
	Podtržítka v URL	V pořádku, URL neobsahuje podtržítka. Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs
	Odkazy ve stránce	Nalezli jsem celkem 52 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.
	Statistics	Externí odkazy : Ne (nofollow) 0% Externí odkazy : Ano (follow) 0% Interní odkazy 100%

Odkazy ve stránce

Anchor	Typ	Povolení k procházení odkazů roboty
kontakt	Interní	Ano (follow)
ukázky aplikací	Interní	Ano (follow)
jak vybrat LED pásek?	Interní	Ano (follow)
proč LED žárovku?	Interní	Ano (follow)
o výběru zboží	Interní	Ano (follow)
Akční nabídka	Interní	Ano (follow)
LED žárovky	Interní	Ano (follow)
LED pásy	Interní	Ano (follow)
Hliníkové profily	Interní	Ano (follow)
Napájecí zdroje	Interní	Ano (follow)


Odkazy ve stránce

Ovládání	Interní	Ano (follow)
Příslušenství	Interní	Ano (follow)
Hotové sestavy	Interní	Ano (follow)
LED reflektory	Interní	Ano (follow)
Klasické	Interní	Ano (follow)
Průmyslové	Interní	Ano (follow)
Svítlidla	Interní	Ano (follow)
Stropní a nástěnná	Interní	Ano (follow)
Downlights	Interní	Ano (follow)
Ostatní	Interní	Ano (follow)
Ohybný LED pásek SMD5050 studeně bílá, DC12V, IP20, 6mm,bílý PCB, 24 LED/m, l=480mm	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 10W, E27, 2700K, CRI 80, vyzař. úhel 270, ϕ use 840lm, PF 0.53, 80mA	Interní	Ano (follow)
LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 4000K, 930lm	Interní	Ano (follow)
Sima 30 LED svítidlo - 30W, 4000K	Interní	Ano (follow)
způsob platby	Interní	Ano (follow)
doprava	Interní	Ano (follow)
reklamace	Interní	Ano (follow)
obchodni podminky	Interní	Ano (follow)
pomoc s nákupem	Interní	Ano (follow)
Elumdata	Interní	Ano (follow)
odhlásit odběr	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 7W, E27, 2700K, CRI 80, vyzař. úhel 230°, ϕ use 560lm, PF 0.54, 57mA	Interní	Ano (follow)
LED pásek SMD2835 teple bílá, 60 led/m, IP20, DC12V, 8mm, bílý PCB pásek	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 3W, GU10	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 5W, GU5.3	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 3W, GU10	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

LED žárovka 3W, GU5.3	Interní	Ano (follow)
LED žárovka 3W, E14	Interní	Ano (follow)
LED pásek, 30 led/m., bílá	Interní	Ano (follow)
LED pásek, IP54, studeně bílá	Interní	Ano (follow)
LED pásek, IP20, modrá	Interní	Ano (follow)
LED pásek, IP65, bílá-teple bílá	Interní	Ano (follow)
LED pásek, IP68, teple bílá	Interní	Ano (follow)
LED bodovky GU10	Interní	Ano (follow)
Proxima, studeně bílá	Interní	Ano (follow)
Star S, studeně bílá	Interní	Ano (follow)
Star, studeně bílá	Interní	Ano (follow)
Troll, teple bílá	Interní	Ano (follow)
Star D, studeně bílá	Interní	Ano (follow)
LED TAP, stříbrný	Interní	Ano (follow)
Stojací LED lampička	Interní	Ano (follow)
LED Move	Interní	Ano (follow)

SEO keywords

	Hustota klíčových slov	teple pásek žárovka bílá osvětlení class="infoboxtri"> led reflektory žárovky studeně
--	------------------------	---





Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo	Obsah	Title	Klíčová slova	Description	Hlavní nadpisy
led	38	✓	✓	✓	✓
bílá	10	✗	✗	✗	✗
osvětlení	9	✓	✓	✓	✗







Konzistence klíčových slov

žárovka	8	✘	✘	✘	✘
studeně	5	✘	✘	✘	✘

Nastavení vzhledu

	Url	Doména : mcled.cz Délka : 8
	Favicon	V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: /favicon.ico Create o Favicon
	Snadný tisk	Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk. Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk
	Jazyk	Stránka neobsahuje deklaraci jazyka.

Obsah dokumentu

	Doctype	HTML 5
	Encoding	V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.
	W3C validita	HTML (errors - chyby) : 25 HTML (warnings - varování) : 9 Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service
	Email soukromí	V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již proti spam robotům zabezpečeny. Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem
	Zastaralé HTML	V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.
	Tipy pro zrychlení	<ul style="list-style-type: none">✔ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.✘ Stránka obsahuje inline styly.

Obsah dokumentu

- ✖ Stránka obsahuje velké množství CSS stylů (více než 6).
- ✔ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.

Mobilní optimalizace



Mobilní optimalizace

- ✖ Optimalizace pro retina display
- ✖ Meta Viewport Tag
- ✔ Flash obsah.