



pagepeeker^{2.0}
http://pagepeeker.com

get thumbnails on your website for free!

visit <http://pagepeeker.com>

Výsledek testu mclcd.cz

Datum testu: 04 květen 2015 v 12:45

Dosažené skóre 74/100



SEO obsah

| | | |
|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Title | <p>McLED - LED žárovky, LED pásy a LED osvětlení</p> <p>Délka : 46</p> <p>V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.</p> <p>Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag</p> |
| | Description | <p>LED žárovky, LED pásy, LED reflektory, Linear LED lighty, LED svítidla, LED osvětlení od firmy McLED</p> <p>Délka : 101</p> <p>V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description</p> |
| | Klíčová slova | <p>LED žárovky,LED pásy,LED reflektory,LED svítidla,LED osvětlení</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords</p> |
| | Robots.txt | <p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: http://mclcd.cz/robots.txt</p> <p>Nástroj pro detailnější validaci robots.txt</p> |
| | Og Meta vlastnosti | <p>Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.</p> |

SEO obsah



Znalostní báze: [Jak nastavit OG protokol pro Facebook](#)



Hlavní nadpisy

| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |

Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.

- [H1] kategorie produktů
- [H2] kategorie produktů
- [H2] nejprodávanejší
- [H2] jak nakupovat
- [H2] Ke stažení
- [H2] tématické články
- [H2] ukázka aplikací
- [H2] Spořte energii s LEDkami McLED, které vás zcela osvětlí.
- [H2] Kolik ušetříte při používání úsporných LED žárovek?
- [H2] Akce v eshopu
- [H2] Nakupujte u našich partneru
- [H2] Kontakt
- [H2] Novinky emailem
- [H2] Novinky v eshopu
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Možnosti využití
- [H3] Výběr LED pásku
- [H3] Výpočet úspory
- [H3] LED žárovky
- [H3] LED pásky
- [H3] LED reflektory
- [H3] Ostatní
- [H3] Informace

Zobrazit Schovat




Obrázky

Objevili jsme 33 obrázků na webu.

V pořádku, alt texty nechybí.

Znalostní báze: [Jak nastavit alt tag pro obrázek](#)



Poměr Text/HTML

Míra : 26%

Ideální stav! Poměr textu vůči HTML kódu je mezi 25% a 70%.



Flash

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

Iframe

Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte

SEO obsah



na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevádí.

SEO odkazy



Přepisování URL

V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.



Podtržítka v URL


V pořádku, URL neobsahuje podtržítka.

[Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs](#)



Odkazy ve stránce

Nalezli jsem celkem 52 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.



Statistics

Externí odkazy : Ne (nofollow) 0%

Externí odkazy : Ano (follow) 0%

Interní odkazy 100%

Odkazy ve stránce

| Anchor | Typ | Povolení k procházení odkazů roboty |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| kontakt | Interní | Ano (follow) |
| ukázky aplikací | Interní | Ano (follow) |
| jak vybrat LED pásek? | Interní | Ano (follow) |
| proč LED žárovku? | Interní | Ano (follow) |
| o výběru zboží | Interní | Ano (follow) |
| Akční nabídka | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovky | Interní | Ano (follow) |
| LED pásy | Interní | Ano (follow) |
| Hliníkové profily | Interní | Ano (follow) |
| Napájecí zdroje | Interní | Ano (follow) |

Odkazy ve stránce

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Ovládání | Interní | Ano (follow) |
| Příslušenství | Interní | Ano (follow) |
| Hotové sestavy | Interní | Ano (follow) |
| LED reflektory | Interní | Ano (follow) |
| Klasické | Interní | Ano (follow) |
| Průmyslové | Interní | Ano (follow) |
| Svítlidla | Interní | Ano (follow) |
| Stropní a nástěnná | Interní | Ano (follow) |
| Downlights | Interní | Ano (follow) |
| Ostatní | Interní | Ano (follow) |
| Ohybný LED pásek SMD5050 studeně bílá, DC12V, IP20, 6mm,bílý PCB, 24 LED/m, l=480mm | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 10W, E27, 2700K, CRI 80, vyzař. úhel 270, ϕ use 840lm, PF 0.53, 80mA | Interní | Ano (follow) |
| LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 4000K, 930lm | Interní | Ano (follow) |
| Sima 30 LED svítidlo - 30W, 4000K | Interní | Ano (follow) |
| způsob platby | Interní | Ano (follow) |
| doprava | Interní | Ano (follow) |
| reklamace | Interní | Ano (follow) |
| obchodni podminky | Interní | Ano (follow) |
| pomoc s nákupem | Interní | Ano (follow) |
| Elumdata | Interní | Ano (follow) |
| odhlásit odběr | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 7W, E27, 2700K, CRI 80, vyzař. úhel 230°, ϕ use 560lm, PF 0.54, 57mA | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek SMD2835 teple bílá, 60 led/m, IP20, DC12V, 8mm, bílý PCB pásek | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 3W, GU10 | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 5W, GU5.3 | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 3W, GU10 | Interní | Ano (follow) |

Odkazy ve stránce

| | | |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|
| LED žárovka 3W, GU5.3 | Interní | Ano (follow) |
| LED žárovka 3W, E14 | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek, 30 led/m., bílá | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek, IP54, studeně bílá | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek, IP20, modrá | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek, IP65, bílá-teple bílá | Interní | Ano (follow) |
| LED pásek, IP68, teple bílá | Interní | Ano (follow) |
| LED bodovky GU10 | Interní | Ano (follow) |
| Proxima, studeně bílá | Interní | Ano (follow) |
| Star S, studeně bílá | Interní | Ano (follow) |
| Star, studeně bílá | Interní | Ano (follow) |
| Troll, teple bílá | Interní | Ano (follow) |
| Star D, studeně bílá | Interní | Ano (follow) |
| LED TAP, stříbrný | Interní | Ano (follow) |
| Stojací LED lampička | Interní | Ano (follow) |
| LED Move | Interní | Ano (follow) |

SEO keywords



Hustota klíčových slov

led class="infoboxtri"> teple pásek reflektory studeně žárovka bílá žárovky osvětlení





Konzistence klíčových slov

| Klíčové slovo | Obsah | Title | Klíčová slova | Description | Hlavní nadpisy |
|---------------|-------|-------|---------------|-------------|----------------|
| led | 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bílá | 10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| osvětlení | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |







Konzistence klíčových slov

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| žárovka | 8 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| studeně | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |

Nastavení vzhledu

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Url | Doména : mcled.cz Délka : 8 |
|  | Favicon | V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: /favicon.ico Create o Favicon |
|  | Snadný tisk | Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk. Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk |
|  | Jazyk | Stránka neobsahuje deklaraci jazyka. |

Obsah dokumentu

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Doctype | HTML 5 |
|  | Encoding | V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8. |
|  | W3C validita | HTML (errors - chyby) : 25 HTML (warnings - varování) : 9 Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service |
|  | Email soukromí | V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již proti spam robotům zabezpečeny. Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem |
|  | Zastaralé HTML | V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy. |
|  | Tipy pro zrychlení | <ul style="list-style-type: none">✔ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.✘ Stránka obsahuje inline styly. |

Obsah dokumentu

- ✖ Stránka obsahuje velké množství CSS stylů (více než 6).
- ✔ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.

Mobilní optimalizace



Mobilní optimalizace

- ✖ Optimalizace pro retina display
- ✖ Meta Viewport Tag
- ✔ Flash obsah.