



Výsledek testu megalevnepneu.cz

Datum testu: 05 srpen 2018 v 08:03






Dosažené skóre 48/100





SEO obsah

	<p>Title</p>	<p>Levné pneu a nejlevnější pneu, alu kola a plechové disky</p> <p>Délka : 57</p> <p>V pořádku, délka Title je mezi 30 a 65 znaky.</p> <p>Znalostní báze: jak napsat ideální Title tag</p>
	<p>Description</p>	<p>Levné pneumatiky, alu kola a plechové disky světových značek za skvělé ceny! Rychlé doručení a nejlepší recenze včetně certifikátu ověřeno zákazníky.</p> <p>Délka : 148</p> <p>V pořádku, délka Meta Description je mezi 70 a 160 znaky. U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web, doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru prokliku v SERPu.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description</p>
	<p>Klíčová slova</p>	<p>megalevne pneu, levne pneu, nejlevnější pneu, megalevnepneu</p> <p>Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova, můžete tím jen radit své konkurenci.</p> <p>Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords</p>
	<p>Robots.txt</p>	<p>V pořádku, soubor robots.txt má správný název a je uložen ve výchozím (root) adresáři.</p> <p>Kontrola umístění: http://megalevnepneu.cz/robots.txt</p> <p>Nástroj pro detailnější validaci robots.txt</p>
<p>Og Meta vlastnosti</p>		<p>Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu</p>



SEO obsah

		neovlivníte, jak Vás Facebook vidí. Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook												
	Hlavní nadpisy	<table border="1"><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <p>V pořádku, nadpisy jsou technicky v dobré kondici. Odborník na SEO, nebo copywriter by měl zkontrolovat obsah nadpisů, protože ty automaticky zkontrolovat nelze.</p> <ul style="list-style-type: none">• [H1] Levné pneu od MEGALEVNENEU.cz• [H2] Specialisté na moto pneu• [H2] Nejlevnější pneu	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	2	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	2	0	0	0	0									
	Obrázky	Objevili jsme 111 obrázků na webu. Není vyplněno 17 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat. Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek												
	Poměr Text/HTML	Míra : 13% Poměr textu vůči HTML kódu je pod hodnotou 15%. Přidejte na stránku více textu. Pokud vsázíte hlavní stránkou na grafiku, je to Váš boj, ale pro SEO to výhra nebude.												
	Flash	V pořádku, stránka neobsahuje Flash.												
	Iframe	Stránka obsahuje iFrame. Obsah v iFrame nelze indexovat. Pokud máte na stránce vložené video např. z YouTube, tak tam iFrame nevádí.												

SEO odkazy

	Přepisování URL	URL odkazy obsahují tzv. query string. Pokud máte např. SSL šifrování, chyba to být nemusí a adresa se přesměrovává na https:// správně.
	Podtržítka v URL	V pořádku, URL neobsahuje podtržítka. Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs

SEO odkazy

	Odkazy ve stránce	Nalezli jsem celkem 90 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.
	Statistics	Externí odkazy : Ne (nofollow) 0% Externí odkazy : Ano (follow) 6.67% Interní odkazy 93.33%

Odkazy ve stránce

Anchor	Typ	Povolení k procházení odkazů roboty
Vše o nákupu	Interní	Ano (follow)
Pro firmy	Interní	Ano (follow)
Kontakty	Interní	Ano (follow)
OK	Interní	Ano (follow)
Přihlásit se	Interní	Ano (follow)
Nová registrace	Interní	Ano (follow)
Prodej pneu	Interní	Ano (follow)
Náhradní díly	Interní	Ano (follow)
Servis motocyklů	Externí	Ano (follow)
Pneuservis	Externí	Ano (follow)
Motopneu	Interní	Ano (follow)
ATV/Quad pneu	Interní	Ano (follow)
Náhradní díly	Interní	Ano (follow)
Auto pneu	Interní	Ano (follow)
Offroad/SUV pneu	Interní	Ano (follow)
Dodávkové pneu	Interní	Ano (follow)
Nákladní pneu	Interní	Ano (follow)
Alu kola	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

Plechové disky	Interní	Ano (follow)
alu kola	Interní	Ano (follow)
plechové disky	Interní	Ano (follow)
Barum	Interní	Ano (follow)
Michelin	Interní	Ano (follow)
Nokian	Interní	Ano (follow)
Nexen	Interní	Ano (follow)
Goodride	Interní	Ano (follow)
Continental	Interní	Ano (follow)
moto pneu	Interní	Ano (follow)
levné zimní pneu	Interní	Ano (follow)
letní pneu	Interní	Ano (follow)
levné pneu výprodej	Interní	Ano (follow)
pneuservis	Externí	Ano (follow)
motoservis	Externí	Ano (follow)
MICHELIN POWER RS 180/55ZR17 M/C (73W) TL	Interní	Ano (follow)
MICHELIN POWER RS 120/70ZR17 M/C (58W) TL	Interní	Ano (follow)
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5 195/65 R15 91H	Interní	Ano (follow)
DUNLOP ROADSMART 3 180/55ZR17 M/C (73W) TL	Interní	Ano (follow)
MICHELIN PILOT ROAD 4 180/55ZR17 M/C (73W) TL	Interní	Ano (follow)
Novinka 2015 od Michelinu - Michelin Power Supersport Evo	Interní	Ano (follow)
Novinka na rok 2016 od Dunlopu Sportovně-cestovně-cestovní pneumatika Dunlop Sportmax Roadsmart III	Interní	Ano (follow)
Získej 1000Kč zpátky	Interní	Ano (follow)
Jak správně pečovat o pneumatiky? Povinné přezouvání nestačí	Interní	Ano (follow)
Nejlepší sportovní pneumatiky do zimy: známe výsledky testů	Interní	Ano (follow)
» Další články	Interní	Ano (follow)
MICHELIN STARCROSS 5 SOFT 120/80-19 M/C 63M TT	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

MICHELIN CITY GRIP 130/70-12 56P TL	Interní	Ano (follow)
MICHELIN ANAKEE 3 150/70R17 M/C 69V TL/TT	Interní	Ano (follow)
CONTINENTAL SPORT CONTACT 5 225/45 R17 91Y FR MO	Interní	Ano (follow)
DUNLOP ROADSMART 3 120/70ZR17 M/C (58W) TL	Interní	Ano (follow)
MICHELIN ANAKEE WILD 150/70-17 M/C 69R TL/TT	Interní	Ano (follow)
MICHELIN ANAKEE 3 110/80R19 M/C 59V TL/TT	Interní	Ano (follow)
VÝPRODEJ	Interní	Ano (follow)
Motopneu	Interní	Ano (follow)
Duše do pneumatik	Interní	Ano (follow)
Ochranné pásy do ráfků	Interní	Ano (follow)
Opravné lepící sady motopneu	Interní	Ano (follow)
Závaží	Interní	Ano (follow)
Služby	Interní	Ano (follow)
Motopneu konfigurátor	Interní	Ano (follow)
Michelin Mousse	Interní	Ano (follow)
Náhradní díly na motocykly a čtyřkolky	Interní	Ano (follow)
Ventily	Interní	Ano (follow)
Služby	Interní	Ano (follow)
Průvodce motopneu	Interní	Ano (follow)
Moto pneu	Interní	Ano (follow)
ATV/Quad	Interní	Ano (follow)
Auto pneu	Interní	Ano (follow)
Offroad + SUV pneu	Interní	Ano (follow)
Dodávkové pneu	Interní	Ano (follow)
Nákladní pneu	Interní	Ano (follow)
Alu kola	Interní	Ano (follow)
Plechové disky	Interní	Ano (follow)
Průmyslové / zemědělské pneu	Interní	Ano (follow)

Odkazy ve stránce

VÝPRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ	Interní	Ano (follow)
Závody na okruhu	Interní	Ano (follow)
Proč odebírat novinky?	Interní	Ano (follow)
Megamoto.cz	Externí	Ano (follow)
Megaparts.cz	Interní	Ano (follow)
Zjistí stav objednávky	Interní	Ano (follow)
Oblíbené položky	Interní	Ano (follow)
Ceny dopravy	Interní	Ano (follow)
Možnosti platby	Interní	Ano (follow)
Kde nás najdete	Interní	Ano (follow)
Sledování trasy balíků	Interní	Ano (follow)
Stav reklamace	Interní	Ano (follow)
Nákup na splátky	Interní	Ano (follow)
FAQ	Interní	Ano (follow)
O nás	Interní	Ano (follow)
Volná místa	Interní	Ano (follow)
Tvorba webu MK software, s.r.o. - eshop	Externí	Ano (follow)

SEO keywords

	Hustota klíčových slov	roadsmart pneu 180/55zr17 m/c levné (73w) dunlop michelin power moto
--	------------------------	--





Konzistence klíčových slov

Klíčové slovo	Obsah	Title	Klíčová slova	Description	Hlavní nadpisy
pneu	28	✓	✓	✓	✓
m/c	20	✗	✗	✗	✗
michelin	19	✗	✗	✗	✗

Konzistence klíčových slov

180/55zr17	10	✘	✘	✘	✘
(73w)	10	✘	✘	✘	✘

Nastavení vzhledu

	Url	Doména : megalevnepneu.cz Délka : 16
	Favicon	V pořádku, stránka obsahuje favicon. Umístění: ./favicon.ico Create o Favicon
	Snadný tisk	Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk. Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk
	Jazyk	Stránka neobsahuje deklaraci jazyka.

Obsah dokumentu

	Doctype	HTML 5						
	Encoding	V pořádku, deklarovaný charset je WINDOWS-1250.						
	W3C validita	HTML (errors - chyby) : 9 HTML (warnings - varování) : 0 Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service						
	Email soukromí	Email adresy nejsou chráněny proti spam robotům a mohou být obětí SPAM útoků. Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem						
	Zastaralé HTML	<table><thead><tr><th>Zastaralé tagy</th><th>Výskyt</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td><u></td><td>2</td></tr></tbody></table> Stránka obsahuje zastaralé HTML tagy. Zvažte, zda je možné tyto značky nahradit přes CSS.	Zastaralé tagy	Výskyt		5	<u>	2
Zastaralé tagy	Výskyt							
	5							
<u>	2							

Obsah dokumentu



Tipy pro zrychlení

- ✓ V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.
- ✗ Stránka obsahuje inline styly.
- ✗ Stránka obsahuje velké množství CSS stylů (více než 6).
- ✓ V pořádku, stránka neobsahuje velké množství souborů JavaScript.

Mobilní optimalizace



Mobilní optimalizace

- ✗ Optimalizace pro retina display
- ✗ Meta Viewport Tag
- ✓ Flash obsah.